

C Literaturverzeichnis

- [Abo95] Aboulfaraj, M.; G'Sell, C.; Ulrich, B.; Dahoun, A.: In situ observation of the plastic deformation of polypropylene spherulites under uniaxial tension and simple shear in the scanning electron microscope. *Polymer* 36 (1995) 731-742
- [Abo99] Abo el Maaty, M.I.; Olley, R.H.; Basset, D.C.: *J. Mat. Sci.* 34 (1999) 1975-1989
- [Ada86] Adams, W.W.; Yang, D.; Thomas, E.L.: *J. Mat. Sci.* 21 (1986) 2239
- [Ajj99] Ajji, A.; Matthews, R.G.; Yan, R.; Legros, N.; Cole, K.C.: Orientation, stress and shrinkage relationships for amorphous and semicrystalline polymers. *Proceedings of ANTEC 1999*, 1662-1666
- [Alb95] Alberola, N.; Fugier, M.; Petit, D.; Fillon, B.: Tensile mechanical behavior of quenched and annealed isotactic polypropylene films over a wide range of strain rates – Part II: Relationship with microstructure. *J. Mat. Sci.* 30 (1995) 1187
- [Ale69] Alexander, L.E.: *X-ray diffraction methods in polymer science*. Wiley Interscience 1969
- [Amo02] Amornsakchai, T.; Bassett, D.C.; Olley, R.H.; Al-Hussein, M.O.M.; Unwin, A.P.; Ward, I.M.: On the influence of initial morphology on the internal structure of highly drawn polyethylene. *Polymer* 41 (2000) 8291-8298
- [Arr78] Arridge, R.G.C.; Brabham, P.J.: *ibid.* 19 (1978) 654
- [ASTM] ASTM D 882 –88: Standard test methods for tensile properties thin plastic sheeting, American Society for Testing and Materials 1988
- [Auh02] Auhl, D.: Persönliche Mitteilung, 2002
- [Bas84] Basset, D.C.; Olley, R.H.: On the molecular morphology of isotactic polypropylene spherulites. *Polymer* 25 (1984) 935-943
- [Bas00] Basset, D.C.: Deformation mechanisms and morphology of crystalline polymers. In: *Solid phase processing of polymers*. Ed.: Ward, I.M.; Coates, Ph.D.; Dumoulin, M.M.; Hanser Publishers, Munich 2000
- [Bin68] Binsbergen, F.L.; De Lange, B.G.M.; *Polymer* 9 (1968) 23
- [Bot83] Bottin, M.F.; Bonduelle, M.; Guillet, J.: *J. Polym.Sci. Phys.* 21 (1983) 401
- [Bow74] Bowden, P.B.; Young, R.J.: Review – Deformation mechanisms in crystalline polymers. *J. Mat. Sci.* 9 (1974) 2034-2051
- [Bra99] Brauer, E.: Analysebericht. Fachhochschule Merseburg, 1999

- [Bre98] Breil, J.: OPP film production by LISIM technology. Proceedings of the 14th Annual World Congress of Speciality Plastic Films, Düsseldorf 1998
- [Bro68] Brown, N.; Ward, I.M.: J. Polym. Sci. A2 6 (1968) 607
- [Brü89] Brückner, S.; Meille, S.V.: Nature 340 (1989) 455
- [BrüVS] Brückner Maschinenbau GmbH: Prüfung von BOPP-Folien. Thermischer Schrumpf. Firmeninterne Vorschrift
- [Bur88] Burfield, D.R.; Loi, P.S.T.: The use of infrared spectroscopy for determination of polypropylene stereoregularity. J. Appl. Polym. Sci. 36 (1988) 279-293
- [Cap79] Cappacio, G.; Gibson, A.G.; Ward, I.M.: in: Ultra High Modulus Polymers. Ed.: Cifferi, A.; Ward, I.M.; Applied Science Publishers, London 1979
- [Cap00] Capt, L.: Interner Bericht. Lehrstuhl für Polymerwerkstoffe, Universität Erlangen-Nürnberg, 2000
- [Cap01a] Capt, L., Kamal, M.R., Münstedt, H., Stopperka, K., Sänze, J.: Morphology development during biaxial stretching of polypropylene films. Proceedings of 17th Annual Meeting of the Polymer Processing Society, Montreal 2001
- [Cap01b] Capt, L.: Interner Bericht. Lehrstuhl für Polymerwerkstoffe, Universität Erlangen
- [Cap02] Capt, L.; Rettenberger, S.; Kamal, M.R., Münstedt, H.: Simultaneous biaxial deformation behavior of isotactic polypropylene films. Eingereicht bei: Polymer Science and Engineering
- [Cal94] Caldas, V.; Brown, G.R.; Nohr, R.S.; MacDonald, J.G.; Raboin, L.E.: The structure of the mesomorphic phase of quenched isotactic polypropylene. Polymer 35 (1994) 899
- [Can76] Cansfield, D.L.M.; Cappaccio, G.; Ward, I.M.: Polym. Eng. Sci. 16 (1976) 721
- [Car98] Cartier, L.; Spassky, B.; Lotz, B.: Macromolecules 31 (1998) 3040
- [Chu94] Chu, F.; Yamaoka, T.; Ide, H.; Kimura, Y.: Micovoid formation process during the plastic deformation of β -form polypropylene. Polymer 35 (1994) 3442-3448
- [Cla95] Clayfield, T.E.: Kunststoff-Kreationen nach Maß. Kunststoffe 85 (1995) 1038-1046
- [Cog69] Cogswell, F.: Tensile deformations in molten polymers. Rheol. Acta 8 (1969) 187-194
- [Col00a] Colvin, R.; Modern Plastics 77 (2000) 71
- [Col00b] Cole, K.C.; Ajji, A.: Characterization of Orientation. In: Solid Phase Processing of Polymers. Ed.: Ward, I.M.; Coates, Ph.D.; Dumoulin, M.M.; Hanser Verlag, München 2000
- [Cor82] Corradini, P.; Napolitano, R.; Oliva, R.; Petraccone, V.; Pirozzi, B.; Guerra, B.: Makromol. Chem. Rapid Commun. 3 (1982) 753

- [Dar93] Darras, O.; Séguéla, R.: Tensile yield of polyethylene in relation to crystal thickness. *J. Polym. Sci.: Part B: Polym. Phys.* 31 (1993) 759-766
- [DeR84] DeRosa, C.; Guerra, G.; Napolitano, R.; Petraccone, V.; Pirozzi, B.: *Eur. Polym.* 20 (1984) 937
- [DIN01] DIN 16774
- [DIN02] DIN 53738: Bestimmung des Gehaltes an heiß-extrahierbaren Bestandteilen, 1983
- [DIN03] DIN 53735: Bestimmung des Schmelzindex von Thermoplasten, 1983
- [Ern91] Ernst, A.: *Digitale Längen- und Winkelmesstechnik. Band 34 - Die Bibliothek der Technik*, Verlag Moderne Industrie, Landsberg 1991
- [Fis69] Fischer, E.W.: Zusammenhänge zwischen der Kolloidstruktur kristalliner Hochpolymerer und ihrem Schmelz- und Rekristallisationsverhalten. *Kolloid-Zeitschrift* 231 (1969) 458-503
- [Fis88] Fischer, G.: Deformations- und Versagensmechanismen von isotaktischem Polypropylen (i-PP) oberhalb der Glasstemperatur. Dissertation, Universität Stuttgart, 1988
- [Fri83] Friedrich, K.: In: *Adv. Polym. Sci.*, Ed. Kausch, H.-H.; Springer, Berlin 1983
- [Fuj69] Fujiwara, V.Y.: *Koll. Z.Z. Polym.* 226 (1969) 135
- [Gah96] Gahleitner, M.; Wolfsschwenger, J.; Bachner, C.; Bernreiter, K.; Neißl, W.: Crystallinity and mechanical properties of PP-homopolymers as influenced by molecular structure and nucleation. *J. Appl. Polym. Sci.* 61 (1996) 649-657
- [Gah99] Gahleitner, M.; Bachner, C.; Ratajski, E.; Rohaczek, G.; Neißl, W.: Effects of the catalyst system on the crystallisation of polypropylene. *J. Appl. Polym. Sci.* 73 (1999) 2507-2515
- [Gah01] Gahleitner, M.; Neißl, W.; Pitkänen, P.; Jääskeläinen, P.; Malm, B.: Multitalent Polypropylene – Maßgeschneiderte PP-Produkte. *Kunststoffe* 91 (2001) 59-65
- [Gai63] Gaily, J.A.; Ralstone, R.H.: *Soc. Plast. Eng. Techn. Pap.* 9 (1963) IV-1
- [Gal91] Galeski, A.; Argon, A.S.; Cohen, R.E.: *Macromolecules* 24 (1991) 3953
- [Gen98] Gensler, R.: The effect of thermooxidative degradation on the mechanical performance and the microstructure of polypropylene. Dissertation, *École Polytechnique Fédérale de Lausanne*, 1998
- [Gue84] Guerra, G.; Petraccone, V.; Corradini, P.; DeRosa, C.; Napolitano, R.; Pirozzi, B.: *J. Polym. Sci. – Polym. Phys.* 22 (1984) 1029

- [Hek97] Hektor, H.: Morphologie und Deformationsmechanismen bei der biaxialen Heißver Streckung von technischen Folien aus isotaktischem Polypropylen. Dissertation, Humboldt-Universität Berlin, 1997
- [Hen86] Hensen, F.: Extrusion von gereckten Folien. In: Handbuch der Kunststoff-Extrusionstechnik II – Extrusionsanlagen; Ed.: Knappe, F.; Potente, W.; Hanser, München 1986
- [Hik73] Hikosaka, M.; Seto, T.: Polym. 5 (1973) 111
- [Hin94] Hingmann, R.; Marczinke, B.L.: Shear and elongational flow properties of polypropylene melts. J. Rheol. 38 (1994) 575-587
- [Hin95] Hingmann, R.; Rieger, J.; Kersting, M.: Rheological properties of a partially molten polypropylene random copolymer during annealing. Macromolecules 28 (1995) 3801-3806
- [Hua95] Huang, M.R.; Li, X.G.; Fang, B.R.: J. Appl. Polym. Sci. 56 (1995) 1323
- [Hug69] Hughes, R.R.: Determination of the isotacticity of polypropylene in the 90-100% range by infrared spectroscopy. J. Appl. Polym. Sci. 13 (1969) 417-425
- [Hum88] Hummel, D.O.: Atlas der Polymer- und Kunststoffanalyse. 2.Auflage. Hanser Verlag, München 1988
- [Imm80] Immirzi, A.: Acta Cryst. 36(B) (1980) 2378
- [ISO01] ISO-Norm 1873-1:1991
- [Jab92] Jabarin, S.A.: Orientation and properties of polypropylene. Proceedings of ANTEC 1992, 554-557
- [Jab93] Jabarin, S.A.: Orientation and properties of polypropylene. J. Reinf. Plast. Com. 12 (1993) 480-488
- [Jäc54] Jäckel, K.: Ein Beitrag zur Kaltver Streckung von Kunststoffen. Koll. Z. Z. Polym. 137 (1954) 130-162
- [Jan85] Jang, B.Z.; Uhlmann, D.R.; Van der Sande, J.B.; Crazing in Polypropylene. Polym. Eng. Sci. 25 (1985) 98-104
- [Jou89] Jourdan, C.; Cavaille, J.Y.; Perez, J.: Mechanical relaxations in polypropylene: A new experimental and theoretical approach. J. Polym. Sci. 27 (1989) 2361-2384
- [Jus82] Juska, T.; Harrison, I.R.: A proposed plastic deformation mechanism for semi-crystalline polymers. Polym. Eng. Rev. 2 (1982) 13-28
- [Kan82] Kanig, G.: Kristallisier- und Schmelzvorgänge bei Polymeren. Coll. Polym. Sci. 260 (1982) 356-377

- [Kan01] Kanai, T.; Experimental and Theoretical Approach of Film Processing; Proc. of the 17th PPS Annual Meeting, Montreal 2001
- [Kar93] Karacan, I.; Taraiya, A.K.; Bower, D.I.; Ward, I.M.: Characterisation of orientation of one-way and two-way drawn isotactic polypropylene films. *Polymer* 34 (1993) 2691-2701
- [Kar96] Karger-Kocsis, J.; Varga, J.: *J. Appl. Polym. Sci.* 62 (1996) 291
- [Kei59] Keith, H.D.; Padden, F.J.; Walter, N.M.; Wyckoff, H.E.: Evidence for a second crystal form of polypropylene. *J. Appl. Phys.* 30 (1959) 1485-1488
- [Kel97] Kellermann, S.: Einfluß verschiedener Oberflächenvorbehandlungen auf die Verklebbarkeit und Lackierbarkeit von Polypropylen. Diplomarbeit, Universität Erlangen-Nürnberg, 1997
- [Kes94] Kestenbach, H.-J.; Petermann, J.: Plastic deformation of thin films of ultra-high-molecular-weight polyethylene. *Polymer* 35 (1994) 5217-5224
- [Kop94] Kopp, S.; Dorset, D.; Lotz, B.: *Bull. Am. Phys. Soc.* 39 (1994) 108
- [Kot68] Kotschinka, A.; Grell, M.: Determination of the isotacticity of polypropylene by infrared spectroscopy. *J. Polym. Sci. Part C* 16 (1968) 371-373
- [Koy83] Koyama, K.; Ishizuka, O.: Nonlinearity in uniaxial elongational viscosity at a constant strain rate. *Polym. Proc. Eng.* 1 (1983) 55-70
- [Kru99] Krumova, M.; Karger-Kocsis, J.; Balta Calleja, F.J.; Fakirov, S.: Strain-induced β - α polymorphic transition in iPP as revealed by microhardness. *J. Mat. Sci.* 34 (1999) 2371-2375
- [Kru01] Krummacher, B.C.: Simultanes biaxiales Verstrecken von Polypropylen. Studienarbeit, Lehrstuhl für Polymerwerkstoffe, Universität Erlangen-Nürnberg, 2001
- [Kun96] Kunzer, R.; Wieners, G.: Verpackungen aus Metallocen-PP. *Kunststoffe* 86 (1996) 666-670
- [Kur99] Kurzbeck, S.: Dehnrheologische Eigenschaften von Polyolefinschmelzen und Korrelationen mit ihrem Verarbeitungsverhalten beim Folienblasen und Thermoformen. Dissertation, Universität Erlangen, 1999
- [Lan95] Langius, L.J.M.: Hochkristallines Polyolefin. *Kunststoffe* 85 (1995) 8
- [Laz58] Lazurkin, Y.S.: *J. Polym. Sci.* 30 (1958) 595
- [Leh94] Lehtinen, A.; Paukkeri, R.: Fractionation of polypropylene according to molecular weight and tacticity. *Macromol. Chem. Phys.* 195 (1994) 1539-1556
- [Ler92] Leroux, B.; Elmes, T.; Mills, P.: Study of shrinkage in biaxially oriented isotactic polypropylene. *J. Mat. Sci.* 27 (1992) 1475-1478

- [Lin94] Lin, L.; Argon, A.S.: Review – Structure and plastic deformation of polyethylene. *J. Mat. Sci.* 29 (1994) 294-323
- [Liu86] Liu, T.-M.; Juska, T.D.; Harrison, I.R.: Plastic deformation of polypropylene. *Polymer* 27 (1986) 247-249
- [Lot86] Lotz, B.; Wittmann, J.C.: The molecular origin of lamellar branching in the α - (monoclinic) form of isotactic polypropylene. *J. Polym. Sci. B.: Polym. Phys.* 24 (1986) 1541-1558
- [Lot96] Lotz, B.; Wittman, J.C.; Lovinger, A.J.: *Polymer* 37 (1996) 4979
- [Lov77] Lovinger, A.J.; Chua, J.O.; Gryte, C.C.: *J. Polym. Sci. Polym. Phys. Ed.* 15 (1977) 641
- [Luo60] Luongo, J.P.: Infrared study of polypropylene. *J. Appl. Polym. Sci.* 9 (1960) 302-309
- [Lut91] Lutz, Ch.: Veränderungen der „Cross-Hatched-Lamellenstruktur“ von isotaktischem Polypropylen bei uniaxialer Deformation. Dissertation, Universität Stuttgart, 1991
- [Mah80] Maher, J.W.; Hanward, R.N.; Hay, J.N.: Study of the thermal effects in the necking of polymers with the use of an infrared camera. *J. Polym. Sci. – Polym. Phys. Ed.* 18 (1980) 2169-2179
- [Mar54] Marshall, I.; Thompson, A.B.: *Proc. Roy. Soc. A* 221 (1954) 541
- [May95] Mayr, M.: Dehnrheologische Untersuchungen an Polyethylen. Diplomarbeit, Universität Erlangen-Nürnberg, 1995
- [Mca78] McAllister, P.B.; Carter, T.J.; Hinde, R.M.; *J. Polym. Sci.: Polym. Phys. Ed.* 16 (1978) 49
- [Mei90] Meille, S.V.; Brückner, S.; Porzio, W.: *Macromolecules* 23 (1990) 4114
- [Mei94] Meille, S.V.; Ferro, D.R.; Brückner, S.; Lovinger, A.J.; Padden, F.J.: Structure of β -isotactic polypropylene: A long-standing structural puzzle. *Macromolecules* 27 (1994) 2615-2622
- [Mei72] Meissner, J.: Development of a universal extensional rheometer for the uniaxial extension of polymer melts. *J. Rheol.* 16 (1972) 405-420
- [Men72] Mencik, Z.: *J. Macromol. Sci.* 6 (1972) 101
- [Men82] Menges, G.; Winkel, E.: Einfluß der Abkühlgeschwindigkeit auf die Morphologie, die Dichte und den Elastizitätsmodul von extrudierten Folien und Tafeln aus Polypropylen. *Kunststoffe* 72 (1982) 91-95
- [Men90] Menges, G.; *Werkstoffkunde Kunststoffe*; Hanser Verlag, München 1990
- [Mic92] Michler, G.H.: *Kunststoff-Mikromechanik*. Hanser Verlag, München 1992
- [Mil60] Miller, R.L.: *Polymer* 1 (1960) 135

- [Mir87] Mirabella, F.M.: Determination of the crystalline and non-crystalline molecular orientation in oriented polypropylene by infrared spectroscopy. *J. Polym. Sci., Phys. Ed.* 25 (1987) 591-602
- [Mis95] Misra, S.; Lu, F.-M.; Spruiell, J.E.; Richeson, G.C.: Influence of molecular weight distribution on the structure and properties of melt-spun polypropylene filaments. *J. Appl. Polym. Sci.* 56 (1995) 1761-1779
- [Mül49] Müller, F.H.: *Koll. Z. Z. Polym.* 114 (1949) 59
- [Mül54] Müller, F.H.: Die Kaltver Streckung von Kunststoffen. *Kunststoffe* 44 (1954) 569-576
- [Mün79] Münstedt, H.: New universal extensional rheometer for polymer melts – Measurements on a polystyrene sample. *J. Rheol.* 23 (1979) 421-436
- [Mün80] Münstedt, H.: Dependence of the elongational behaviour of polystyrene melts on molecular weight and molecular weight distribution. *J. Rheol.* 24 (1980) 847-867
- [Mün81] Münstedt, H.: The influence of various deformation histories on elongational properties of low density polyethylene. *Coll. Polym. Sci.* 259 (1981) 966-972
- [Mün86] Münstedt, H.: Polymerschmelzen. In: *Fließverhalten von Stoffen und Stoffgemischen*. Ed.: Kulicke, W.-M.; Hüthig & Wepf, Basel 1986
- [Mün96] Münstedt, H.: Vorlesungsskript: Technologie der Kunststoffe I, Universität Erlangen-Nürnberg, 1996
- [Nad77] Nadella, H.P.; Henson, H.M.; Spruiell, J.E.; White, J.L.: Melt spinning of isotactic polypropylene: Structure development and relationship to mechanical properties. *J. Appl. Polym. Sci.* 21 (1977) 3003-3022
- [Nad78] Nadella, H.P.; Spruiell, J.E.; White, J.L.: Drawing and annealing of polypropylene fibers: Structural changes and mechanical properties. *J. Appl. Polym. Sci.* 22 (1978) 3121-3133
- [Nap90] Napolitano, R.; Pirozzi, B.; Varriale, V.: *J. Polym. Sci. Polym. Phys. Ed.* 28 (1990) 139
- [Nat59] Natta, G.: *Soc. Plast. Eng. J.* 15 (1959) 368
- [Nat60a] Natta, G.; Corradini, P.: Structure and properties of isotactic polypropylene. *Suppl. Nuovo Cimento Suppl.* 15 (1960) 40-51
- [Nat60b] Natta, G.; Corradini, P.: *Suppl. Nuovo Cimento Suppl.* 15 (1960) 9-39
- [Nen94] Nentwig, J.: *Kunststoff-Folien: Herstellung, Eigenschaften, Anwendung*; Hanser Verlag, München 1994
- [Nit99] Nitta, K.-H.; Takayanagi, M.: Role of tie-molecules in the yielding deformation of isotactic polypropylene. *J. Polym. Sci. B – Polym. Phys.* 37 (1999) 357-365

- [Nit00] Nitta, K-H.; Takayanagi, M.: Tensile yield of isotactic polypropylene in terms of a lamellar-cluster model. . J. Polym. Sci. B – Polym. Phys. 38 (2000) 1037-1044
- [NN01] Firmenschrift, Brückner Maschinenbau GmbH, 1999
- [NN02] Brückner Maschinenbau GmbH
- [NN03] N.N.: Bedienungsanleitung Q 11. Hottinger Baldwin Messtechnik, Darmstadt
- [NN04] N.N.: Service Manual - Laboratory Film Stretcher Type KARO IV. Brückner Maschinenbau GmbH
- [NN05] Produktdatenblatt Nukleierungsmittel
- [Nor85] Norton, D.R.; Keller, A.: The spherulitic and lamellar morphology of melt-crystallized isotactic polypropylene. Polymer 26 (1985) 704-716
- [Nor86] Nordmeier, J.; Menges, G.: The influence of processing conditions on the optical and mechanical properties of extruded and biaxially stretched PP films. Adv. Polym. Techn. 6 (1986) 59-64
- [Oka94] O'Kane, W.J.; Young, R.J.; Ryan, A.J.; Bras, W.; Derbyshire, G.E.; Mant, G.R.: Polymer 35 (1994) 1352
- [Oka95] O'Kane, W.J.; Young, R.J.; Ryan, A.J.: The effect of annealing on the structure and properties of isotactic polypropylene films. J. Macromol. Sci.-Phys. B34 (1995) 427-458
- [Oll94] Olley, R.H.; Basset, D.C.: On surface morphology and drawing of polypropylene films. J. Macromol. Sci. – Phys. B33 (1994) 209-227
- [Ost96] Oster, F.: Dehnrheologische Untersuchungen an Polypropylenen. Diplomarbeit, Universität Erlangen, 1996
- [Pad59] Padden, F.J.; Keith, H.D.: Spherulitic crystallisation in polypropylene. J. Appl. Phys. 30 (1959) 1479-1484
- [Pet66] Peterlin, A.; Sakaoku, A.: Koll. Z. Z. 212 (1966) 51
- [Pet69] Peterson, J.M.: J. Polym. Sci. – Polym. Lett. 7 (1969) 231
- [Pet71] Peterlin, A.: Molecular model of drawing polyethylene and polypropylene. J. Mat. Sci. 6 (1971) 490-508
- [Pet87] Peterlin, A.: Leading contribution: Drawing and extrusion of semi-crystalline polymers. Coll. Polym. Sci. 265 (1987) 357-382
- [Pfa94] Pfannenstein, M.: Strangaufweitungsmessungen an PE-LD und PS mit einem Schmelzindexgerät. Studienarbeit, Universität Erlangen 1994
- [Phi96] Phillips, R.A.; Wolkowicz, M.D.:In: Polypropylene Handbook, Ed.: Moore, P.M., Hanser, Munich 1996

- [Plu94] Plummer, C.J.G.; Cudre-Mauroux, N.; Kausch, H.-H.: Deformation and entanglement in semicrystalline polymers. *Polym. Eng. Sci.* 34 (1994) 318-329
- [Plu96] Plummer, C.J.G.; Kausch, H.-H.: Deformation and entanglements in semicrystalline polymers. *J. Macromol. Sci. – Phys.* B35 (1996) 637-657
- [Plu97] Plummer, C.J.G.: Crazes and deformation zones in thermoplastics polymers. *Current Trends in Polym. Sci.* 2 (1997) 125-155
- [Pop87] Popli, R.; Mandelkern, L.: Influence of structural and morphological factors on the mechanical properties of the polyethylenes. *J. Polym. Sci.: Part B: Polym. Phys.* 25 (1987) 441-483
- [Qui89] Quirk, R.P., Alsamarraie, M.A.A.: Physical constants of poly(propylene). in: *Polymer Handbook – 3rd Edition*, Ed.: J. Brandrup and E.H. Immergut, Wiley and Sons, New York 1989
- [Rau99] Rauschenberger, V.; Hingmann, R.; Langhauser, F.; Schöne, W.: Verfahren zur Charakterisierung von teilkristallinen Polymerisaten. Offenlegungsschrift DE19813400 A1, 1999
- [Ret79] Rettig, W.: *Coll. Polym. Sci.* 257 (1979) 689
- [Ret98] Rettenberger, S.: Molekulare Charakterisierung von Polyolefinen mittels Hochtemperatur-Gelpermeations-Chromatographie. Diplomarbeit, Universität Erlangen, 1998
- [Ret99] Rettenberger, S.: Interner Bericht. Lehrstuhl für Polymerwerkstoffe, Universität Erlangen, 1999
- [Ret01] Rettenberger, S.: Interner Bericht. Lehrstuhl für Polymerwerkstoffe, Universität Erlangen, 2001
- [Rie98] Riesling, F.: Untersuchungen zum Vergleich simultan und sequentiell ver Streckter Folien im Hinblick auf Reckkräfte und erzielbare Folieneigenschaften. Diplomarbeit, Fachhochschule Rosenheim, 1998
- [Rul64] Ruland, W.: *Polymer* 5 (1964) 89
- [Sän00] Sänze, J.: Private Mitteilung, 2000
- [Sam68] Samuels, R.J.: Quantitative characterization of deformation in polypropylene fibers. *J. Polym. Sci. A2*, 6 (1968) 2021-2041
- [Sam69] Samuels, R.J.: Solid-state characterization of the structure and deformation behavior of water-soluble hydroxypropylcellulose. *J. Polym. Sci. A2*, 7 (1969) 1197-1258
- [Sam70] Samuels, R.J.: Quantitative structural **characterization** of the mechanical properties of isotactic polypropylene. *J. Macromol. Sci. - Phys.* B4(3) (1970) 701-759

- [Sam72] Samuels, R.J.; Yee, R.Y.: *J. Polym. Sci. A2* 10 (1972) 385
- [Sam73] Samuels, R.J.: *J. Macromol. Sci. – Phys.* B8 (1973) 41
- [Sam74] Samuels, R.J.: *Structured Polymer Properties*. Wiley, New York 1974
- [Sam76] Samuels, R.J.: The influence of anisotropic phase structure on the properties of crystalline polymers. *Polym. Eng. Sci.* 16 (1976) 327-333
- [Sam79] Samuels, R.J.; The influence of structure on the failure of isotactic polypropylene films. *Polym. Eng. Sci.* 19 (1979) 66-76
- [Sav90] Savolainen, A.: Biaxially oriented polypropylene blown films. I: Morphological analysis of orientation in the machine direction. *Polym. Eng. Sci.* 30 (1990) 1258-1264
- [Sch76] Schelten, J.; Wignall, G.D.; Ballard, G.H.: Small-angle neutron scattering studies of molten and crystalline polyethylene. *Polymer* 17 (1976) 751-757
- [Sch98] Scholtmann, G.R.: Hochtransparente PP-Verpackungen. *Kunststoffe* 88 (1998) 868-869
- [Shi92] Shi, G.-Y.; Zhang, X.-D.; Qiu, Z.-X.: *Macromol. Chem.* 193 (1992) 583
- [Sta02] Stadler, F.: Untersuchungen zur Korrelation der molekularen und rheologischen Eigenschaften von kommerziellen und bestrahlten Polypropylenen mittels Scherrheologie. Studienarbeit, Universität Erlangen, 2002
- [Str91] Strobel, J.M.; Nam, S.: Orientation development in retensitized, biaxially oriented polypropylene films. *J. Appl. Polym. Sci.* 42 (1991) 159-168
- [Swe95] Sweeney, J.; Ward, I.M.: The modelling of multiaxial necking in polypropylene using a sliplink-crosslink theory. *J. Rheol.* 39 (1995) 861-872
- [Tar93] Taraiya, A.K.; Orchard, G.A.J.; Ward, I.M.: Barrier properties of biaxially oriented polypropylene films. *Plast. Rubb. Comp. Proc. Appl.* 19 (1993) 273-278
- [Tas00] Tassin, J.-F.: Development of molecular orientation during biaxial film tentering of PET. In: *Solid phase processing of polymers*, Editors: Ward, I.M.; Coates, Ph.D.; Dumoulin, M.M.; Hanser, München 2000
- [Ton89] Tonelli, A.E.: *NMR spectroscopy and polymer microstructure: the conformational connection*. VCH Publishers, New York 1989
- [Tro06] Trouton, F.: On the coefficient of viscous traction and its relation to that of viscosity. *Proc. Roy. Soc.* 77 (1906) 426
- [Tun80] Tunncliffe, J.; Blundell, D.J.; Windle, A.J.: Retraction of polypropylene tape. *Polymer* 21 (1980) 1259-1268
- [Tur64] Turner Jones, A.; Aizlewood, A.M.; Beckett, D.R.: *Makromol. Chem.* 75 (1964) 134

- [Übl00] Übler, Th.: Einfluss der Polypropylen-Materialrezeptierung auf das uniaxiale Dehnverhalten im Übergangsbereich Festkörper-Schmelze. Studienarbeit, Universität Erlangen, 2001
- [Ull79] Ullmann, W.; Wendorff, J.H.: *Progr. Coll. Polym. Sci.* 66 (1979) 25
- [Unw85] Unwin, A.P.; Bower, D.I.; Ward, M.: The determination of the molecular orientation in oriented polypropylene by wide angle X-ray diffraction, polarized fluorescence and refractive index measurements. *Polymer* 26 (1985) 1606-1610
- [Var89] Varga, J.: *J. Thermal Anal.* 35 (1989) 1891
- [Var92] Varga, J.: *J. Mat. Sci.* 27 (1992) 2557
- [Var95] Varga, J.: Crystallisation, melting and supermolecular structure of isotactic polypropylene. In: *Polypropylene: Structure, blends and composites, Vol.1*, Ed.: Karger-Kocsis, J., Chapman and Hall, London 1995
- [Vin60] Vincent, P.I.: The necking and cold-drawing of rigid plastics. *Polymer* 1 (1960) 7-19
- [Vit86a] Vittoria, V.: Properties of isotactic polypropylene. In: *Encyclopedia of Materials Science and Engineering*. Ed.: Bever, M.B., Pergamon Press, Oxford 1986
- [Vit86b] Vittoria, V.; de Candia, F.; Capodanno, V.; Peterlin, A.: *J. Polym. Sci.* 24 (1979) 1227
- [Vla95] Vlassow, S.V.; Kuleznev, V.N.: Oriental drawing of polypropylene and its blends. In: *Polypropylene: Structure, blends and composites*. Ed.: Karger-Kocsis, J.; Chapman & Hall, London 1995
- [Vol72] Volkmann, H.: *Handbuch der Infrarot-Spektroskopie*. Weinheim VCH-Verlag, 1972
- [Vri81] De Vries, A.J.: Structure and properties of uni- and biaxially oriented polypropylene films: Part I – Structural characterization. *Pure Appl. Chem.* 53 (1981) 1011-1037
- [Vri82] De Vries, A.J.: Structure and properties of uni- and biaxially oriented polypropylene films: Part II – Mechanical and other end-use properties. *Pure Appl. Chem.* 54 (1982) 647-670
- [Vri83] De Vries, A.J.: Structure-properties relationships in biaxially oriented polypropylene films. *Polym. Eng. Sci.* 23 (1983) 241-246
- [War41] Warren, B.E.: X-Ray diffraction methods. *J. Appl. Phys.* 12 (1941) 375-383
- [War75] Ward, I.M.: *Structure and properties of oriented polymers*. Applied Science Publishers. London 1975
- [War93] Ward, I.M.; Hadley, D.W.: *An introduction to the mechanical properties of solid polymers*. John Wiley & Sons, Chichester 1993
- [Wei61] Weidinger, A., Hermans, P.H.: On the deformation of the crystalline fraction of isotactic polypropylene from X-ray diffraction. *Makromol. Chem.* 50 (1961) 98-115

- [Wel79] Wellenhofer, P.: Monoaxiales und biaxiales Recken mit besonderer Berücksichtigung des biaxialen Flachfolienreckens. In: Folien, Gewebe, Vliesstoffe aus Polypropylen, VDI-Verlag GmbH, 1979
- [Whi67] Whiteny, W.; Andrews, R.D.: J. Polym. Sci. C 16 (1967) 2981
- [Whi85] White, J.; Yamane, H.: A collaborative study of the rheological properties and unstable melt spinning characteristics of linear and branched polyethylene terephthalates. Pure Appl. Chem. 57 (1985) 1441-1452
- [Whi87] White, J.L.; Cakmak, M.: Orientation. In: Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, Second Edition, John Wiley & Sons, New York 1987
- [Wil74] Wilson, M.P.W.; Shrinkage and chain folding in drawn poly(ethylene terephthalate) fibers. Polymer 15 (1974) 277
- [Wil80] Willis, A.J.; Capaccio, G.; Ward, I.M.: J. Polym. Sci. Phys. Ed. 18 (1980) 493
- [Win99] Winter, A.: High performance metallocenes, a source for outstanding new PP materials. SPE International Conference on Polyolefins, Houston Texas, 1999
- [Wol01] Wolfsberger, A.; Kirchberger, M.; de Mink, P.; Crozier, H.: Kosten einsparen – Hochkristallines PP für moderne Verpackungslösungen. Kunststoffe 91 (2001) 98-100
- [Wun76a] Wunderlich, B.: Macromolecular Physics Vol.1: Crystal structure, morphology, defects. Academic Press, London 1976
- [Wun76b] Wunderlich, B.: Macromolecular Physics Vol.2: Crystal nucleation, growth and annealing. Academic Press, London 1976
- [Wyc62] Wyckoff, H.W.: J. Polym. Sci. 62 (1962) 83
- [Yan93] Yan, R.J.; Li, W.; Jiang, B.: J. Macromol. Sci. – Phys. B32 (1993) 15
- [Yuk99] Yukesekkalayci, C.; Yilmazer, U.; Orbey, N.: Effects of nucleating agent and processing conditions on the mechanical, thermal, and optical properties of biaxially oriented polypropylene films. Polym. Eng. Sci. 39 (1999) 1216-1222
- [Zac75] Zachmann, H.G.: in Kunststoff-Handbuch Band I. Hrsg. Vieweg, Braun, Hanser Verlag, München 1975
- [Zam73] Zambelli, A.; Locatelli, P.; Sacchi, C.; Trotto, I.: Macromolecules 6 (1973) 925-926
- [Zan69] Zanetti, R. et al.; Makrom. Chem. 128 (1969) 137-142
- [Zho98] Zhou, H.; Wilkes, G.L.: Orientation-dependent mechanical properties and deformation morphologies for uniaxially melt-extruded high-density polyethylene films having an initial stacked lamellar texture. J. Mat. Sci. 33 (1998) 287-303
- [Zol79] Zoller, P.: Pressure-volume-temperature relationships of solid and molten polypropylene and poly(butene-1). J. Appl. Polym. Sci. 23 (1979) 1057-1061